

Warszawa, 2010.06.25



**MINISTER ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI**
HORnn-8110-22/10

DECYZJA Nr 244/10

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 147 poz. 1033), po rozpatrzeniu wniosku **Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego UTEX® Sp. z o. o., ul. Podmiejska 119 A, 44-207 Rybnik** z dnia 15 stycznia 2010 r. **pozwalam** wnioskodawcy na wprowadzenie do obrotu **nawozu mineralnego** pn. „**Nawóz Siarkowo-Wapniowy SulCa**”, produkowanego przez ww. podmiot i określam:

1) wymagania jakościowe nawozu:

Wyszczególnienie	Wartość	Tolerancja % (m/m)
Zawartość wapnia całkowitego w przeliczeniu na CaO	30,2 % (m/m),	-0,9
Zawartość siarki całkowitej w przeliczeniu na SO ₃	42,8 % (m/m),	-0,9
pH (10% roztworu wodnego nawozu)	7,0	±0,5
Postać	stała, pylisty	

2) treść instrukcji stosowania i przechowywania nawozu stanowi załącznik do decyzji.

Na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstąpiono od uzasadnienia decyzji w związku z tym, iż uwzględnia ona w całości żądanie strony.

Niniejsza decyzja jest ostateczna.

Stronie przysługuje prawo zwrócenia się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, zgodnie z art. 127 § 3 Kpa. Wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w trybie art. 52 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.) może nastąpić po wyczerpaniu wyżej wymienionego środka odwoławczego.

Za wydanie niniejszej decyzji uiszczono opłatę skarbową w wysokości 705 zł zgodnie z częścią III ust. 28 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.).

Z up. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
PODSEKRETARZ STANU

Artur Ławniczák

„za zwrotnym potwierdzeniem odbioru”

Otrzymuje:

PPH „UTEX[®]” Sp. z o.o.

ul. Podmiejska 119A

44-207 Rybnik

Do wiadomości:

1. Główny Inspektorat Jakości Handlowej
Artykułów Rolno-Spożywczych


ul. Wspólna 30

00-9309 Warszawa

2. Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza

ul. Żólkiewskiego 17

05-075 Warszawa – Wesola



Instrukcja stosowania i przechowywania nawozu pn.: "Nawóz Siarkowo-Wapniowy SulCa"

Zakres stosowania nawozu

Nawóz Siarkowo-Wapniowy SulCa jest nawozem siarkowo - wapniowym wytworzonym na bazie reagipsu, działającym analogicznie jak wszystkie nawozy tego typu. Nawóz zalecany jest do nawożenia wszystkich roślin uprawy polowej szczególnie na gleby o kwaśnym odczynie i niskiej zawartości siarki. Nawóz Siarkowo-Wapniowy SulCa można stosować pod zboża, rośliny oleiste, okopowe a w szczególności pod rośliny posiadające zwiększone zapotrzebowanie na siarkę.

Wielkość dawek nawozu

Zaleca się ustalać dawki nawozu w oparciu o analizę gleby i wymagania pokarmowe roślin.

Orientacyjne dawki nawozu kg/ha

Roślina	Dawka nawozu kg/ha
Rzepak ozimy	450-500
Rzepak jary	400-450
Gorczyca	400-450
Kukurydza	300-400
Burak cukrowy	350-400
Zboża	200-225
Rośliny strączkowe (pastewne)	200-225

Termin i sposób stosowania

Nawóz Siarkowo-Wapniowy SulCa można stosować w tradycyjnych okresach agrotechnicznych najlepiej na ściernisko w okresie jesiennym jak również wiosną przed siewem lub sadzeniem roślin.

Nawóz powinien być równomiernie wymieszany z glebą przeznaczonymi do tego maszynami, na głębokość co najmniej 20 cm.

Przechowywanie nawozu

Nawóz powinien być magazynowany w warunkach powietrzno - suchych i zabezpieczony przed wpływem warunków atmosferycznych.

Środki ostrożności

W trakcie stosowania nawozów należy zachować środki ostrożności a w szczególności:

- nie jeść, nie pić oraz nie palić tytoniu,
- unikać zanieczyszczenia oczu,
- nosić odpowiednią odzież ochronną odpowiednie rękawice ochronne oraz okulary,
- chronić przed dziećmi.